


ANFRAGEFORMULAR - LAGERBÜHNE

Ausgefüllt an technik@stolle-lagertechnik.de senden

LIEFERORT zur Berechnung der Fracht

Ort und Postleitzahl:

Gestaltungsformen



Gestaltungsform der Bühne

Maße der Bühne in mm

Gewünschte Höhe der Bühne in mm

A	<input type="radio"/>	Seite A	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm
B	<input type="radio"/>	Seite B	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm
C	<input type="radio"/>	Seite C	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm
D	<input type="radio"/>	Seite E	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm
		Seite D	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm
		Seite F	<input style="width: 80%;" type="text"/>	mm

Oberkante Belag	<input style="width: 95%;" type="text"/>	mm
Lichte Höhe (freie höhe unterhalb)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	mm

Treppeausführung

ohne Anschlusspodest	<input type="radio"/>
mit Anschlusspodest	<input type="radio"/>
Stufenbreite 800 mm	<input type="radio"/>
Stufenbreite 1000mm	<input type="radio"/>
Stufenbreite 1200mm	<input type="radio"/>
Stufe Profilst „Standard“	<input type="radio"/>
Stufe Gitterrost	<input type="radio"/>

Geländerpostiton

Seite A	<input type="radio"/>
Seite B	<input type="radio"/>
Seite C	<input type="radio"/>
Seite D	<input type="radio"/>
Seite E	<input type="radio"/>
Seite F	<input type="radio"/>
Umlaufend	<input type="radio"/>

Traglast der Bühne in kg/m²

250 kg/m ²	<input type="radio"/>
350 kg/m ²	<input type="radio"/>
400 kg/m ²	<input type="radio"/>
450 kg/m ²	<input type="radio"/>
500 kg/m ²	<input type="radio"/>
wunsch	<input type="radio"/>



Farbe

Standard RAL 7024	<input type="radio"/>
Wunschfarbe bitte RAL-Nummer angeben	




Bodenbelag Standard
„38mm Spanplatte“
Oberseite Natur/Unterseite Weiß



Bodenbelag Antislip
„38mm Spanplatte“
Oberseite Antislip/Unterseite Weiß

Laufseite verfügt über eine extrem rutschhemmende Oberfläche der Klasse R12



Bodenbelag Gitterrost



Bodenbelag Deluxe
„38mm Spanplatte“
Oberseite Deluxe/Unterseite Weiß

Laufseite mit einem dekorativen und verschleißfesten veredeltem Dekor der Klasse R10



Optionen & Zubehörteile



Geländer Industrie-line:

Höhe : 1100mm
mit Abrollkante, Kniestock und Handlauf

RAL 7024



Geländer Office-line:

Höhe : 1100mm
mit Abrollkante, Kniestock und Handlauf

RAL 7024



Treppe Office-line:

Steigung : 35°, 38°, 45°
Stufenbreite : 800mm, 1000mm, 1200mm
Stufenausführung : rutschhemmender Profilrost, Gitterrost

RAL 7024
verzinkt



Treppe Industrie-line:


Steigung : 35°, 38°, 45°
Stufenbreite : 800mm, 1000mm, 1200mm
Stufenausführung : rutschhemmender Profilrost, Gitterrost

RAL 7024
verzinkt





Optionen & Zubehörteile



Palettenschleuse

Höhe : 1800mm
Breite : 1500mm, 2000mm, 3000mm

RAL 1028



Palettenübergabe:

selbstschließende zweiflügelige Tür,
Höhe : 1100mm
Breite : 1500mm, 2000mm


RAL 1028



Palettenübergabe:

zurückgesetzte durchhängende Kette,
Höhe : 1100mm
Breite : 1500mm, 2000mm, 3000mm

RAL 7024



Auflageblech für Palettenübergabe

Tränenblech
Stärke : 2 mm
Breite : 1500mm, 2000mm, 3000mm
Tiefe : 1200mm

verzinkt



4- seitiger Stützenschutz 400mm hoch

Fussplatten : 200mm, 300mm

RAL 1028



2- seitiger Stützenschutz 400mm hoch

Fussplatten : 200mm, 300mm

RAL 1028



Sprühlack

RAL nach Wahl



ANMERKUNGEN / SKIZZE:

